

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRAÇÃO

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna público os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

ARAGUARI

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	02-03-06	Rua Michel Kalaf, 125 - Idelmino	0,60	CT=0
002	02-03-06	Av. José Messias da Silva, 90 - Idelmino	0,60	CT=0
003	02-03-06	Rua Raul José de Belém, 907	0,50	CT=0
004	02-03-06	Rua Ângelo de Lima, 481 - Bosque	0,50	CT=0
005	02-03-06	Rua Mauro Cunha, 116 - Bosque	0,50	CT=0
006	03-03-06	Tv. Sete de Setembro, 49 - Centro	0,50	CT=0
007	03-03-06	Rua Dom Pedro II, 180 - Centro	0,30	CT=0
008	03-03-06	Av. Minas Gerais, 860	0,40	CT=0
009	03-03-06	Av. Coronel José Ferreira Alves, 1140	0,40	CT=0
010	03-03-06	Av. Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 283	0,50	CT=0
011	06-03-06	Rua Padre Nicácio, 867 - Amorim	0,60	CT=0
012	06-03-06	Rua Guanabara, 397 - Amorim	0,60	CT=0
013	06-03-06	Rua Vinte e Oito de Agosto, 194 - Amorim	0,60	CT=0
014	06-03-06	Rua Abrão Calil, 210 - Amorim	0,60	CT=0
015	07-03-06	Rua Cinco, 530 – Ouro Verde	0,60	CT=0
016	07-03-06	Rua E, 41 – Conjunto Alvorada	0,50	CT=0
017	07-03-06	Rua Um, 361 – Ouro Verde	0,40	CT=0
018	08-03-06	Rua Maria Moreira, 151 - Vieno	0,50	CT=0
019	08-03-06	Rua Dois, 268 - Paraíso	0,60	CT=0
020	08-03-06	Terminal Rodoviário	0,50	CT=0
021	08-03-06	Av. das Codornas, 479 - Idelmino	0,60	CT=0
022	09-03-06	Rua Antimônio, 160 – Novo Horizonte	0,70	CT=0
023	09-03-06	Rua Lourdes Rodrigues da Cunha, 551 – Novo Horizonte	0,80	CT=0
024	09-03-06	Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 917 – Novo Horizonte	0,40	CT=0
025	09-03-06	Rua Angico, 135 - Beatriz	0,40	CT=0
026	10-03-06	Rua Santo Antônio, 260 - Sibipiruna	0,60	CT=0
027	10-03-06	Rua Tapajós, 100 - Paraíso	0,60	CT=0
028	10-03-06	Av. Minas Gerais, 450	0,50	CT=0
029	10-03-06	Rua Santa Rita, 165 - Paraíso	0,60	CT=0
030	13-03-06	Rua Antônio Camilo da Costa, 64 - Bosque	0,40	CT=0
031	13-03-06	Rua Gonçalves Dias, 41	0,40	CT=0
032	13-03-06	Rua Paulino Abdalla, 495 - Bosque	0,60	CT=0
033	13-03-06	Rua dos Expedicionários, 233	0,40	CT=0
034	13-03-06	Rua Marechal Deodoro, 67	0,40	CT=0
035	14-03-06	Rua Abadia dos Dourados, 338 – Jóquei Clube	0,50	CT=0



SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

Av. Hugo Alessi,50 – Araguari – MG - CEP : 38442-028– Fone: (034) 3242-3579

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
036	14-03-06	Rua Goiandira, 546 – Jóquei Clube	0,60	CT=0
037	14-03-06	Rua Amanhece, 210 – Jóquei Clube	0,40	CT=0
038	14-03-06	Rua Luiz Carlos, 65 - Santiago	0,60	CT=0
039	14-03-06	Rua Ararapira, 357 - Santiago	0,60	CT=0
040	15-03-06	Av. José Canut, 50	0,60	CT=0
041	15-03-06	Rua Hidelbrando Rodrigues Barbosa, 310	0,60	CT=0
042	15-03-06	Rua Natália Wolfgang, 59 - Industrial	0,60	CT=0
043	15-03-06	Rua Dona Cesária, 322	0,60	CT=0
044	15-03-06	Av. Nicolau Dorázio, 180 - Industrial	0,60	CT=0
045	16-03-06	Rua Antônio Costa de Almeida, 480 - Milenium	0,50	CT=0
046	16-03-06	Av. Porto Alegre, 977 - Milenium	0,70	CT=0
047	16-03-06	Rua Paraná, 327 - Aeroporto	0,50	CT=0
048	16-03-06	Rua São Luiz, 291 - Aeroporto	0,50	CT=0
049	16-03-06	Rua Goiás, 40 - Aeroporto	0,40	CT=0
050	20-03-06	Rua Buritis, 652 – São Sebastião	0,60	CT=0
051	20-03-06	Rua Carvalhos, 971 – São Sebastião	0,60	CT=0
052	20-03-06	Rua Angicos, 190 – São Sebastião	0,60	CT=0
053	20-03-06	Rua Cabriunas, 300 – São Sebastião	0,60	CT=0
054	20-03-06	Rua Ana Batista, 550 - Vieno	0,60	CT=0
055	21-03-06	Av. Minas Gerais, 3060	0,60	CT=0
056	21-03-06	Rua Mário Ribeiro, 180 – Aeroporto Sul	0,70	CT=0
057	21-03-06	Av. Santos Dumont, 311	0,40	CT=0
058	21-03-06	Rua Manoel Vitorino, 140	0,70	CT=0
059	21-03-06	Av. Padre Norberto, 326 – Jardim Regina	0,60	CT=0
060	22-03-06	Rua do Curtume, 10 - Bosque	0,70	CT=0
061	22-03-06	Rua Formosa, 38 - Brasília	0,60	CT=0
062	22-03-06	Rua Tabocas, 477 – Maria Eugênia	0,60	CT=0
063	22-03-06	Av. Maria Abadia da Costa, 686 – Maria Eugênia	0,60	CT=0
064	22-03-06	Rua Tocantins, 510 - Brasília	0,60	CT=0
065	23-03-06	Rua dos Lírios, 143 – Santa Helena	0,70	CT=0
066	23-03-06	Rua Casuarina, 48 – Santa Helena	0,70	CT=0
067	23-03-06	Centro de Saúde do Bairro Gutierrez Santa Helena	0,70	CT=0
068	23-03-06	Rua José Tiradentes de Lima, 2000	0,70	CT=0
069	23-03-06	Rua Pará, 137 – Santa Helena	0,70	CT=0
070	24-03-06	Rua Quinze de Agosto, 32 – Santa Terezinha	0,60	CT=0
071	24-03-06	Rua Bonsucesso, 108 – Santa Terezinha	0,60	CT=0
072	24-03-06	Rua Cláudio Manoel, 1357 – Santa Terezinha	0,60	CT=0
073	24-03-06	Rua Nicolino C. Guimarães, 280 - Paineiras	0,50	CT=0
074	24-03-06	Rua Tenente Augusto Gonçalves Araújo, 151 - Paineiras	0,60	CT=0
075	27-03-06	Rua Paissandú, 315	0,50	CT=0
076	27-03-06	Rua Dr. Alberto Moreira, 631	0,60	CT=0
077	27-03-06	Rua Carolina Marques, 834	0,60	CT=0
078	27-03-06	Rua Padre Lafaiete, 928	0,60	CT=0
079	27-03-06	Rua Nader Cury, 736	0,70	CT=0



NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
080	28-03-06	Rua B, 150 – Residencial Madri	0,70	CT=0
081	28-03-06	Av. Paraná, 95 – Goiás Parte Alta	0,60	CT=0
082	28-03-06	Rua Antônio Leite Barbosa, 31 - Goiás	0,60	CT=0
083	28-03-06	Rua Severino Alves Cardoso, 75 - Goiás	0,60	CT=0
084	28-03-06	Rua dos Foguistas, 2 - Goiás	0,60	CT=0
085	29-03-06	Rua Tupaciguara, 472 - Miranda	0,60	CT=0
086	29-03-06	Rua Calimério Pereira de Ávila, 505 - Miranda	0,60	CT=0
087	29-03-06	Av. Joaquim Aníbal, 834	0,60	CT=0
088	29-03-06	Rua Maricota Santos, 95	0,70	CT=0
089	29-03-06	Rua Luiz Schinoor, 324	0,50	CT=0
090	30-03-06	Rua Joaquim Machado de Mesquita, 30	0,50	CT=0
091	30-03-06	Rua Dr. Augusto Carpaneda, 681 – Santa Terezinha	0,60	CT=0
092	30-03-06	Rua Alvorada, 347 - Independência	0,60	CT=0
093	30-03-06	Rua das Araras, 195 - Independência	0,60	CT=0
094	30-03-06	Rua Rio Branco, 10	0,60	CT=0
095	31-03-06	Rua Avelino da Silva Campos, 260 - Flamboyants	0,60	CT=0
096	31-03-06	Rua Agmon Mendes Vieira, 291 - Flamboyants	0,50	CT=0
097	31-03-06	Centro de Saúde do Bairro Paraíso	0,60	CT=0
098	31-03-06	Rua São José, 59 - Paraíso	0,60	CT=0
099	31-03-06	Av. Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 889	0,60	CT=0
100	31-03-06	Rua Aurélio de Oliveira, 275	0,60	CT=0

AMANHECE

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	03-03-06	Rua Macaúbas, 30	0,30	CT=0
002	03-03-06	Rua Bias Fortes, 165	0,20	CT=0
003	03-03-06	Rua Taquaral, 77	0,20	CT=0
004	03-03-06	Rua São João, 495	0,20	CT=0
005	10-03-06	Rua Oswaldo Cruz, 180	0,20	CT=0
006	10-03-06	Rua Padre Matheus, 359	0,20	CT=0
007	10-03-06	Rua Jerônimo Cateto, 53	0,20	CT=0
008	10-03-06	Rua João Alamy, 95	0,20	CT=0
009	16-03-06	Praça Nossa Senhora Aparecida, 220	0,20	CT=0
010	16-03-06	Praça Marciano Santos, 500	0,20	CT=0
011	16-03-06	Rua Bias Fortes, 146	0,20	CT=0
012	16-03-06	Rua Coronel Filadelfo, 366	0,20	CT=0
013	24-03-06	Rua Coronel Filadelfo, 690	0,30	CT=0
014	24-03-06	Rua do Comércio, 499	0,30	CT=0
015	24-03-06	Rua Diogo Veloso Naves, 289	0,30	CT=0
016	24-03-06	Rua Oswaldo Cruz, 126	0,30	CT=0
017	31-03-06	Centro Educacional Municipal Realino Elias Carrijo	0,40	CT=0
018	31-03-06	Rua Borba Gato, 60	0,40	CT=0
019	31-03-06	PSF – Rua Diogo Veloso Naves	0,40	CT=0
020	31-03-06	Rua Bias Fortes, 156	0,40	CT=0

PIRACAÍBA

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	01-03-06	Rua Romualdo Marques Coelho, 129	0,30	CT=0
002	01-03-06	Rua Afonso Guimarães, 33	0,30	CT=0
003	09-03-06	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,50	CT=0
004	09-03-06	Rua Afonso Guimarães, 12	0,50	CT=0
005	09-03-06	Rua Pedro Borges, 432	0,50	CT=0
006	15-03-06	Rua Mateus Pereira, 394	0,30	CT=0
007	15-03-06	Rua Pedro Borges, 300	0,30	CT=0
008	15-03-06	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,30	CT=0
009	15-03-06	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,30	CT=0
010	22-03-06	Rua Pedro Borges, 300	0,30	CT=0
011	22-03-06	Rua Romualdo Marques Coelho, 129	0,30	CT=0
012	22-03-06	Rua Mateus Pereira, 286	0,30	CT=0
013	22-03-06	Rua Afonso Guimarães, 2	0,30	CT=0
014	30-03-06	Rua José Inácio Carvalho, 157	2,00	CT=0
015	30-03-06	Rua Pedro Borges, 432	2,00	CT=0
016	30-03-06	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,81	CT=0

ARARAPIRA

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	01-03-06	Rua Demerval Barbosa, 8	0,30	CT=0
002	01-03-06	Rua Hermógenes Pereira, 60	0,30	CT=0
003	09-03-06	Rua Demerval Barbosa, 11	0,50	CT=0
004	09-03-06	Rua Hermógenes Pereira, 300	0,50	CT=0
005	16-03-06	Rua Saturnino Alves Pereira, 38	0,30	CT=0
006	16-03-06	Rua Hermógenes Pereira, 290	0,30	CT=0
007	22-03-06	Rua Demerval Barbosa, 8	0,30	CT=0
008	22-03-06	Rua Hermógenes Pereira, 70	0,30	CT=0
009	30-03-06	Rua Saturnino Alves Pereira, 38	0,20	CT=0
010	30-03-06	Rua Demerval Barbosa, 10	0,20	CT=0

FLORESTINA

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	01-03-06	Rua Antônio Caetano, 100	0,30	CT=0
002	01-03-06	Rua Manoel Caetano, 45	0,30	CT=0
003	08-03-06	Rua Antônio Caetano, 70	0,50	CT=0
004	08-03-06	Rua Manoel Caetano, 7	0,50	CT=0
005	16-03-06	Rua Manoel Caetano, 65	0,40	CT=0
006	16-03-06	Rua Antônio Caetano, 100	0,30	CT=0
007	23-03-06	Rua Manoel Caetano, 45	0,50	CT=0
008	23-03-06	Rua Antônio Caetano, 70	0,50	CT=0



009	31-03-06	Rua Manoel Jacinto, 10	0,50	CT=0
010	31-03-06	Rua Antônio Caetano, 110	0,50	CT=0

BARRACÃO

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	01-03-06	Rua Cláudio Fernandes, 75	0,40	CT=0
002	01-03-06	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,40	CT=0
003	09-03-06	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,30	CT=0
004	09-03-06	Rua Cláudio Fernandes, 40 A	0,30	CT=0
005	15-03-06	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,40	CT=0
006	15-03-06	Rua Cláudio Fernandes, 70	0,40	CT=0
007	22-03-06	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,40	CT=0
008	22-03-06	Rua Cláudio Fernandes, 40 A	0,50	CT=0
009	30-03-06	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	1,74	CT=0
010	30-03-06	Rua Cláudio Fernandes, 40 A	1,94	CT=0

As amostras examinadas em endereços locais, apresentam a quantidade mínima necessária de cloro residual livre, atestando a boa qualidade da água servida à população.

Essas amostras (em endereços locais) passam por rigorosos exames bacteriológicos, cujos exames atestam as perfeitas condições sanitárias e de potabilidade, ideal ao consumo humano.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, Araguari-MG, 12 de abril de 2.006.

JOÃO EVANGELISTA
Superintendente

MARLY RODRIGUES NEVES
Engenheira Química – CRQ 02301159
Diretora do Depto. Tratamento de Água