



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRAÇÃO

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna público os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

ARAGUARI

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	01-02-07	Rua Alagoas, 378 - Idelmino	0,50	CT=0
002	01-02-07	Rua Caiapó, 880 - Bosque	0,50	CT=0
003	01-02-07	Travessa São Vicente, 80	0,50	CT=0
004	01-02-07	Rua Mauro Cunha, 278 - Bosque	0,50	CT=0
005	01-02-07	Rua Vereador Nicomedes Nunes, 80 - Bosque	0,50	CT=0
006	02-02-07	Rua José Carrijo, 155	0,40	CT=0
007	02-02-07	Rua dos Expedicionários, 233	0,50	CT=0
008	02-02-07	Av. Minas Gerais, 1110	0,40	CT=0
009	02-02-07	Rua Rio Branco, 234	0,30	CT=0
010	02-02-07	Rua João Peixoto, 45	0,30	CT=0
011	05-02-07	Rua Trindade, 243 - Beatriz	0,50	CT=0
012	05-02-07	Rua Otacílio Pinto de Oliveira, 917 – Novo Horizonte	0,50	CT=0
013	05-02-07	Rua Angico, 380 - Beatriz	0,60	CT=0
014	05-02-07	Rua Lourdes Rodrigues da Cunha, 1100 – Novo Horizonte	0,50	CT=0
015	05-02-07	Rua Um, 10 – Distrito Industrial	0,40	CT=0
016	06-02-07	Rua Mário Ribeiro, 180 – Aeroporto Sul	0,50	CT=0
017	06-02-07	Av. Santos Dumont, 872	0,50	CT=0
018	06-02-07	Rua Silvino Brandão, 10	0,60	CT=0
019	06-02-07	Travessa Timbiras, 28	0,60	CT=0
020	06-02-07	Rua Isolina Soares, 280 - Vieno	0,60	CT=0
021	07-02-07	Rua Dois, 111 – Ouro Verde	0,40	CT=0
022	07-02-07	Rua Nove, 11 – Ouro Verde	0,30	CT=0
023	07-02-07	Av. B, 60 – Conjunto Alvorada	0,50	CT=0
024	07-02-07	Rua São José, 303 - Paraíso	0,50	CT=0
025	07-02-07	Rua Cento e Seis, 66 - Paraíso	0,50	CT=0
026	08-02-07	Av. das Codornas, 587	0,30	CT=0
027	08-02-07	Rua Manaus, 126 – Eduardo Moreira	0,60	CT=0
028	08-02-07	Condomínio Sibipiruna	0,50	CT=0
029	08-02-07	Rua Paraná, 341 - Aeroporto	0,50	CT=0
030	08-02-07	Rua Goiás, 223 - Aeroporto	0,50	CT=0
031	09-02-07	Rua Guanabara, 397 - Amorim	0,50	CT=0
032	09-02-07	Rua Augusto Chagas, 880 - Amorim	0,30	CT=0
033	09-02-07	Rua Carajás, 185 - Amorim	0,50	CT=0
034	09-02-07	Av. Vereador Geraldo Teodoro da Silva, 750	0,60	CT=0
035	09-02-07	Rua Tamoios, 250 - Amorim	0,30	CT=0



SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

Av. Hugo Alessi,50 – Araguari – MG - CEP : 38442-028– Fone: (034) 3242-3579

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
036	12-02-07	Rua Júlio dos Santos, 300 - Goiás	0,40	CT=0
037	12-02-07	Rua Alziro Zarur, 104 – Independência	0,30	CT=0
038	12-02-07	Rua João dos Santos Moutinho, 570 - Goiás	0,50	CT=0
039	12-02-07	Rua das Araras, 345 - Independência	0,50	CT=0
040	12-02-07	Rua dos Tatus, 12 - Goiás	0,40	CT=0
041	13-02-07	Av. Nicolau Dorázio, 250 - Industrial	0,50	CT=0
042	13-02-07	Rua Manoel da Cruz Póvoa, 360 - Industrial	0,50	CT=0
043	13-02-07	Rua Marinha Alves da Rocha, 21 - Industrial	0,40	CT=0
044	13-02-07	Rua Hidelbrando Rodrigues Barbosa, 310	0,50	CT=0
045	13-02-07	Rua Manoel Borges, 442	0,50	CT=0
046	13-02-07	Rua Neje Mujalli, 90 - Industrial	0,40	CT=0
047	14-02-07	Rua Willian Peixoto Fernandes, 698 – Morada de Fátima	0,50	CT=0
048	14-02-07	Rua José Joaquim de Souza, 200 – Morada de Fátima	0,50	CT=0
049	14-02-07	Rua Corumbá, 461 - Brasília	0,40	CT=0
050	14-02-07	Rua Tocantins, 510 - Brasília	0,50	CT=0
051	14-02-07	Av. Maria Abadia da Costa, 710 – Maria Eugênia	0,40	CT=0
052	14-02-07	Rua São Francisco, 43 - Brasília	0,40	CT=0
053	15-02-07	Av. das Palmeiras, 200 – São Sebastião	0,50	CT=0
054	15-02-07	Rua dos Angicos, 291 – São Sebastião	0,50	CT=0
055	15-02-07	Rua dos Carvalhos, 872 – São Sebastião	0,50	CT=0
056	15-02-07	Rua Orlando César Vieira, 110 – Goiás Parte Alta	0,50	CT=0
057	15-02-07	Av. Paraná, 105 - Goiás	0,50	CT=0
058	15-02-07	Rua Manuel Cabral Gomide, 160 - Goiás	0,50	CT=0
059	16-02-07	Rua Ventania, 165 - Independência	0,50	CT=0
060	16-02-07	Rua Marta Aparecida Neves, 290 - Independência	0,50	CT=0
061	16-02-07	Rua Ituiutaba, 150 - Miranda	0,30	CT=0
062	16-02-07	Rua Moreira César, 352 - Miranda	0,40	CT=0
063	16-02-07	Av. Minas Gerais, 271	0,40	CT=0
064	16-02-07	Rua da Mata, 310 - Miranda	0,60	CT=0
065	22-02-07	Rua Coronel José Ferreira Alves, 70	0,60	CT=0
066	22-02-07	Rua Dom Silvério, 280	0,50	CT=0
067	22-02-07	Rua Bueno Brandão, 62	0,50	CT=0
068	22-02-07	Rua Amapá, 422	0,40	CT=0
069	22-02-07	Rua Bias Fortes, 300	0,50	CT=0
070	22-02-07	Rua Luiz Schinoor, 275	0,50	CT=0
071	23-02-07	Rua Padre Gusmão, 65 - Paraíso	0,50	CT=0
072	23-02-07	Rua Cecília Schwartzman, 765	0,40	CT=0
073	23-02-07	Rua Professor José Rodrigues Oliveira, 321 - Paineiras	0,40	CT=0
074	23-02-07	Rua Professora Heloísa Cury, 61 - Paineiras	0,50	CT=0
075	23-02-07	Rua Raul José de Belém, 1255	0,40	CT=0
076	23-02-07	Rua Paulino Abdalla, 365 - Bosque	0,50	CT=0
077	26-02-07	Rua Monte Alegre, 603 – Santa Helena	0,40	CT=0
078	26-02-07	Rua Coronel Póvoa, 971 – Santa Helena	0,40	CT=0
079	26-02-07	Av. Jardim Botânico, 318 – Santa Helena	0,40	CT=0



NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
080	26-02-07	Rua Pedro Moreira, 650 – Santa Helena	0,40	CT=0
081	26-02-07	Av. Batalhão Mauá, 1243	0,40	CT=0
082	26-02-07	Praça Farid Nader, 217	0,50	CT=0
083	26-02-07	Rua Olegário Maciel, 839	0,40	CT=0
084	26-02-07	Av. Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 2139	0,50	CT=0
085	27-02-07	Rua Maria Moreira, 151 - Vieno	0,50	CT=0
086	27-02-07	Rua Patrocínio, 350 – Jóquei Clube	0,50	CT=0
087	27-02-07	Rua das Palmeiras, 60	0,50	CT=0
088	27-02-07	Rua Goiandira, 786 – Jóquei Clube	0,50	CT=0
089	27-02-07	Av. Cornélia Rodrigues da Cunha, 367	0,50	CT=0
090	27-02-07	Rua Raimundo Joel, 950 - Milenium	0,30	CT=0
091	27-02-07	Rua Agmon Mendes Vieira, 519 - Flamboyants	0,20	CT=0
092	27-02-07	Rua Avelino da Silva Campos, 230 - Flamboyants	0,30	CT=0
093	28-02-07	Av. Coronel Belchior de Godoy, 377	0,30	CT=0
094	28-02-07	Rua Dezenove de Outubro, 68 – Santa Terezinha	0,30	CT=0
095	28-02-07	Rua Jaime Araújo, 597 – Santa Terezinha	0,30	CT=0
096	28-02-07	Rua Trindade, 115 – Santa Terezinha	0,30	CT=0
097	28-02-07	Rua das Araras, 546	0,60	CT=0
098	28-02-07	Rua Gonçalves Dias, 59	0,40	CT=0
099	28-02-07	Rua Samuel Santos, 67	0,50	CT=0
100	28-02-07	Rua Padre Anchieta, 395	0,50	CT=0

AMANHECE

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	07-02-07	Rua Jerônimo Cateto, 05	0,30	CT=0
002	07-02-07	Rua Oswaldo Cruz, 150	0,30	CT=0
003	07-02-07	Rua Araguari, 180	0,30	CT=0
004	07-02-07	Rua Macaúbas, 30	0,30	CT=0
005	14-02-07	Rua Diogo Veloso Naves, 289	0,35	CT=0
006	14-02-07	Rua Taquaral, 80	0,35	CT=0
007	14-02-07	Rua do Comércio, 130	0,35	CT=0
008	14-02-07	Rua Jerônimo Cateto, 854	0,35	CT=0
009	23-02-07	Rua Bias Fortes, 157	0,30	CT=0
010	23-02-07	Rua Oswaldo Cruz, 136	0,30	CT=0
011	23-02-07	Praça Marciano Santos, 110	0,30	CT=0
012	23-02-07	Rua Araguari, 180	0,30	CT=0
013	28-02-07	Rua do Comércio, 100	0,35	CT=0
014	28-02-07	Rua São João, 35	0,35	CT=0
015	28-02-07	Rua Oswaldo Cruz, 136	0,35	CT=0
016	28-02-07	Rua Bias Fortes, 167	0,35	CT=0

**PIRACAÍBA**

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	07-02-07	Rua Mateus Pereira, 296	1,50	CT=0
002	07-02-07	Rua Pedro Borges, 305	1,50	CT=0
003	07-02-07	Rua Afonso Guimarães, 12	1,00	CT=0
004	07-02-07	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	1,50	CT=0
005	14-02-07	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,70	CT=0
006	14-02-07	Rua Mateus Pereira, 298	0,70	CT=0
007	14-02-07	Rua Pedro Borges, 305	0,70	CT=0
008	14-02-07	Rua Afonso Guimarães, 12	0,70	CT=0
009	22-02-07	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,90	CT=0
010	22-02-07	Rua Pedro Borges, 170	0,80	CT=0
011	22-02-07	Rua José Inácio Carvalho, 119	0,80	CT=0
012	22-02-07	Rua Orozino Medeiros, 35	0,80	CT=0

ARARAPIRA

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	02-02-07	Rua Hermógenes Pereira, 300	0,40	CT=0
002	02-02-07	Rua Demerval Barbosa, 12	0,40	CT=0
003	09-02-07	Rua Hermógenes Pereira, 290	0,30	CT=0
004	09-02-07	Rua da Mangueira, 09	0,30	CT=0
005	14-02-07	Rua Demerval Barbosa, 11	0,20	CT=0
006	14-02-07	Rua da Mangueira, 14	0,20	CT=0
007	22-02-07	Rua Hermógenes Pereira, 307	0,20	CT=0
008	22-02-07	Rua da Mangueira, 09	0,20	CT=0

FLORESTINA

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	02-02-07	Rua Manoel Caetano, 65	0,30	CT=0
002	02-02-07	Rua Antônio Caetano, 90	0,30	CT=0
003	09-02-07	Rua Antônio Caetano, 90	0,20	CT=0
004	09-02-07	Rua Manoel Caetano, 65	0,20	CT=0
005	15-02-07	Rua Antônio Caetano, 79	0,20	CT=0
006	15-02-07	Rua Manoel Caetano, 67	0,20	CT=0
007	22-02-07	Rua Antônio Caetano, 100	0,20	CT=0
008	22-02-07	Rua Manoel Caetano, 07	0,20	CT=0



BARRACÃO

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	06-02-07	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,20	CT=0
002	06-02-07	Rua Cláudio Guimarães, 65	0,20	CT=0
003	14-02-07	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,50	CT=0
004	14-02-07	Rua Cláudio Guimarães, 45	0,50	CT=0
005	22-02-07	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,20	CT=0
006	22-02-07	Rua Cláudio Guimarães, 47	0,20	CT=0

As amostras examinadas em endereços locais apresentam a quantidade mínima necessária de cloro residual livre, atestando a boa qualidade da água servida à população.

Essas amostras (em endereços locais) passam por rigorosos exames bacteriológicos, cujos exames atestam as perfeitas condições sanitárias e de potabilidade, ideal ao consumo humano.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, Araguari-MG, 09 de março de 2.007.

JOÃO EVANGELISTA
Superintendente

MARLY RODRIGUES NEVES
Engenheira Química – CRQ 02301159
Coord. Tratamento de Água e Esgoto