

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ARAGUARI, AMANHECE, PIRACAÍBA, ARARAPIRA, FLORESTINA E BARRAÇÃO

A Superintendência de Água e Esgoto – SAE, do Município de Araguari, através de seu Superintendente, com base na Lei Orgânica do Município de Araguari, em seu Art. 223, torna público os resultados das análises bacteriológicas da água servida à população, em amostras coletadas em (endereços locais), conforme relacionados a seguir:

ARAGUARI

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	02-07-07	Rua Inhambus, 65 - Bosque	0,60	CT=0
002	02-07-07	Rua Paulino Abdalla, 918 - Bosque	0,50	CT=0
003	02-07-07	Rua Rouxinóis, 12 - Bosque	0,60	CT=0
004	02-07-07	Rua Antônio Camilo da Costa, 27 - Bosque	0,50	CT=0
005	02-07-07	Rua Ângelo de Lima, 95 - Bosque	0,50	CT=0
006	03-07-07	Rua Marechal José Pessoa, 38 – Residencial Madri	0,50	CT=0
007	03-07-07	Rua Emiliano Gustavo Dias Porto, 34	0,50	CT=0
008	03-07-07	Rua Manoel Borges, 300	0,50	CT=0
009	03-07-07	Praça Augusto Diniz, 135	0,50	CT=0
010	03-07-07	Rua Dona Cesária, 855	0,50	CT=0
011	04-07-07	Rua Coromandel, 1130 - Amorim	0,80	CT=0
012	04-07-07	Travessa Coromandel, 61 - Amorim	0,80	CT=0
013	04-07-07	Rua Abolição, 480 - Amorim	0,80	CT=0
014	04-07-07	Rua Augusto Chagas, 520 - Amorim	0,80	CT=0
015	04-07-07	Rua Tamoios, 276 - Amorim	0,50	CT=0
016	05-07-07	Rua Nove, 11 – Ouro Verde	0,60	CT=0
017	05-07-07	Rua Dois, 111 – Ouro Verde	0,50	CT=0
018	05-07-07	Rua Piauí, 06	0,50	CT=0
019	05-07-07	Rua H, 30 – Conjunto Alvorada	0,50	CT=0
020	05-07-07	Rua A, 30 – Conjunto Alvorada	0,50	CT=0
021	06-07-07	Av. Benedito Teodoro Naves, 1203 - Vieno	0,50	CT=0
022	06-07-07	Rua Bonanza, 466 - Amorim	0,50	CT=0
023	06-07-07	Rua Joaquim Carvalho Soares, 25	0,50	CT=0
024	06-07-07	Rua Catalão, 666	0,60	CT=0
025	06-07-07	Rua Coronel José Ferreira Alves, 285	0,50	CT=0
026	09-07-07	Rua Marechal Deodoro, 215	0,50	CT=0
027	09-07-07	Rua José Carrijo, 434	0,50	CT=0
028	09-07-07	Av. Minas Gerais, 1060	0,60	CT=0
029	09-07-07	Rua dos Expedicionários, 344	0,50	CT=0
030	09-07-07	Rua Rio Branco, 339	0,50	CT=0
031	10-07-07	Rua Cecília Schwartzman, 511	0,50	CT=0
032	10-07-07	Rua Maria Abadia de Araújo Brasileiro, 161 - Paineiras	0,50	CT=0
033	10-07-07	Rua Dr. Marden Barbosa, 365 - Paineiras	0,40	CT=0
034	10-07-07	Rua Amélia Araújo, 110 - Sibipiruna	0,50	CT=0
035	10-07-07	Rua Joviano Troncha, 05 - Sibipiruna	0,40	CT=0

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
036	11-07-07	Rua Angico, 211 – Nossa Senhora da Penha	0,50	CT=0
037	11-07-07	Rua Guanabara, 208 – Nossa Senhora da Penha	0,50	CT=0
038	11-07-07	Rua João Veloso Naves, 90 – Novo Horizonte	0,50	CT=0
039	11-07-07	Av. Nossa Senhora da Penha, 230	0,50	CT=0
040	11-07-07	Rua Aparecida Alamy, 208 – Novo Horizonte	0,50	CT=0
041	12-07-07	Rua Avaré, 969	0,60	CT=0
042	12-07-07	Rua Padre Lafaiete, 876	0,50	CT=0
043	12-07-07	Rua Carolina Marques, 839	0,50	CT=0
044	12-07-07	Rua Wenceslau Braz, 860	0,50	CT=0
045	12-07-07	Av. Bahia, 706	0,50	CT=0
046	13-07-07	Rua Jaime Gomes, 428	0,50	CT=0
047	13-07-07	Rua Afonso Pena, 899	0,50	CT=0
048	13-07-07	Rua Rodolfo Paixão, 914	0,60	CT=0
049	13-07-07	Rua Luiz Schinoor, 225	0,60	CT=0
050	13-07-07	Rua da Glória, 300	0,50	CT=0
051	16-07-07	Rua Jacy Firmino Silva, 71 - Gaiotas	0,50	CT=0
052	16-07-07	Rua Modesto Borela, 891 - Flamboyants	0,50	CT=0
053	16-07-07	Rua Rondônia, 194	0,50	CT=0
054	16-07-07	Rua Goiás, 308	0,50	CT=0
055	16-07-07	Rua Paraná, 327	0,60	CT=0
056	17-07-07	Rua Jaime Paulo Cursino, 160 - Milenium	0,30	CT=0
057	17-07-07	Rua Newton Atheniel, 305 - Milenium	0,50	CT=0
058	17-07-07	Rua Padre Feijó, 10 - Aeroporto	0,30	CT=0
059	17-07-07	Av. Santos Dumont, 872	0,50	CT=0
060	17-07-07	Rua Três, 50 – Aeroporto Sul	0,30	CT=0
061	18-07-07	Rua dos Foguistas, 120 - Goiás	0,50	CT=0
062	18-07-07	Rua Júlio dos Santos, 300 - Goiás	0,50	CT=0
063	18-07-07	Av. Coronel Belchior de Godoy, 1123	0,50	CT=0
064	18-07-07	Rua Severino Alves Cardoso, 570 - Goiás	0,50	CT=0
065	18-07-07	Praça da Constituição, 19	0,50	CT=0
066	19-07-07	Rua das Palmeiras, 237 – Palmeiras do Império	0,50	CT=0
067	19-07-07	Rua Coromandel, 495 – Jóquei Clube	0,50	CT=0
068	19-07-07	Rua Goiandira, 215 – Jóquei Clube	0,50	CT=0
069	19-07-07	Rua Carmo do Paranaíba, 36 - Santiago	0,50	CT=0
070	19-07-07	Rua Pica-Pau, 200 - Santiago	0,50	CT=0
071	20-07-07	Rua Quinze de Agosto, 230 – Santa Terezinha	0,40	CT=0
072	20-07-07	Rua Dezenove de Outubro, 520 – Santa Terezinha	0,40	CT=0
073	20-07-07	Rua Dezenove, 231 - Independência	0,50	CT=0
074	20-07-07	Rua Guaranis, 80 – Santa Terezinha	0,50	CT=0
075	20-07-07	Rua Estados Unidos, 460 - Independência	0,50	CT=0
076	23-07-07	Rua Vereador João Veloso de Araújo, 1150 - Industrial	0,50	CT=0
077	23-07-07	Rua Adolfo Carlos Carísio, 700 - Industrial	0,50	CT=0
078	23-07-07	Rua Alex Fernandes França, 60 - Industrial	0,50	CT=0
079	23-07-07	Rua Manoel da Cruz Póvoa, 101 - Industrial	0,50	CT=0

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
080	23-07-07	Rua Alvim Borges, 115	0,40	CT=0
081	24-07-07	Av. Coronel Belizário Rodrigues da Cunha, 54	0,50	CT=0
082	24-07-07	Rua Paulo Afonso, 49 - Brasília	0,50	CT=0
083	24-07-07	Rua Tocantins, 510	0,50	CT=0
084	24-07-07	Rua Cristalina, 325	0,50	CT=0
085	25-07-07	Rua Duque de Caxias, 621 - Miranda	0,50	CT=0
086	25-07-07	Rua Ituiutaba, 51 - Miranda	0,50	CT=0
087	25-07-07	Rua Florestina, 184 - Miranda	0,40	CT=0
088	25-07-07	Travessa Solia Nader, 71	0,40	CT=0
089	26-07-07	Rua Raul José de Belém, 2940	0,60	CT=0
090	26-07-07	Rua Vereador Nicomedes Nunes, 270	0,20	CT=0
091	26-07-07	Rua Antônio Lemos da Silva, 545	0,80	CT=0
092	26-07-07	Rua Marciano Santos, 839	0,50	CT=0
093	27-07-07	Rua Circular, 650 – Santa Helena	0,50	CT=0
094	27-07-07	Rua da Paz, 37 – Santa Helena	0,50	CT=0
095	27-07-07	Av. Batalhão Mauá, 1243	0,50	CT=0
096	30-07-07	Rua Ana Batista, 151 - Vieno	0,50	CT=0
097	30-07-07	Av. Mato Grosso, 1729	0,50	CT=0
098	31-07-07	Rua dos Jequitibás, 326 – São Sebastião	0,40	CT=0
099	31-07-07	Rua Um, 471 – Conjunto Alan Kardec	0,50	CT=0
100	31-07-07	Rua das Perobas, 479 – São Sebastião	0,50	CT=0

AMANHECE

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	04-04-07	Rua Coronel Filadelfo, 356	0,30	CT=0
002	04-04-07	Rua Diogo Veloso Naves, 50	0,30	CT=0
003	04-04-07	Rua Taquaral, 80	0,30	CT=0
004	04-04-07	Rua Bias Fortes, 157	0,30	CT=0
005	11-07-07	Rua do Comércio, 100	0,30	CT=0
006	11-07-07	Rua Jerônimo Cateto, 160	0,30	CT=0
007	11-07-07	Rua São João, 33	0,30	CT=0
008	11-07-07	Praça Marciano Santos, 300	0,30	CT=0
009	20-07-07	Rua Taquaral, 80	0,30	CT=0
010	20-07-07	Rua Jerônimo Cateto, 165	0,30	CT=0
011	20-07-07	Rua Bias Fortes, 157	0,30	CT=0
012	20-07-07	Praça Marciano Santos, 300	0,30	CT=0
013	25-07-07	Rua Oswaldo Cruz, 187	0,30	CT=0
014	25-07-07	Rua do Comércio, 100	0,30	CT=0
015	25-07-07	Rua São João, 38	0,30	CT=0
016	25-07-07	Rua Araguari, 180	0,30	CT=0

PIRACAÍBA

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	04-07-07	Rua Pedro Borges, 305	0,60	CT=0
002	04-07-07	Rua Afonso Guimarães, 12	0,40	CT=0
003	04-07-07	Rua Romualdo Marques Coelho, 119	0,50	CT=0
004	04-07-07	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,50	CT=0
005	10-07-07	Rua Nelson Pereira Pinto, 47	1,00	CT=0
006	10-07-07	Rua Pedro Borges, 170	1,00	CT=0
007	10-07-07	Rua Orozino Medeiros, 155	0,80	CT=0
008	10-07-07	Rua José Inácio Carvalho, 251	0,80	CT=0
009	18-07-07	Rua Nelson Pereira Pinto, 30	1,50	CT=0
010	18-07-07	Rua Romualdo Marques Coelho, 129	1,50	CT=0
011	18-07-07	Rua Pedro Borges, 170	1,50	CT=0
012	18-07-07	Rua Orozino Medeiros, 35	1,50	CT=0
013	27-07-07	Rua Mateus Pereira, 579	0,60	CT=0
014	27-07-07	Rua Pedro Borges, 175	0,60	CT=0
015	27-07-07	Rua Orozino Medeiros, 35	0,60	CT=0
016	27-07-07	Rua Nelson Pereira Pinto, 35	0,60	CT=0

ARARAPIRA

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	04-07-07	Rua da Mangueira, 09	0,40	CT=0
002	04-07-07	Rua Hermógenes Pereira, 368	0,40	CT=0
003	11-07-07	Rua Hermógenes Pereira, 308	0,40	CT=0
004	11-07-07	Rua da Mangueira, 09	0,40	CT=0
005	18-07-07	Rua Hermógenes Pereira, 307	0,75	CT=0
006	18-07-07	Rua da Mangueira, 09	0,75	CT=0
007	27-07-07	Rua Demerval Barbosa, 12	0,50	CT=0
008	27-07-07	Rua Hermógenes Pereira, 75	0,50	CT=0

FLORESTINA

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	04-07-07	Rua Antônio Caetano, 100	1,00	CT=0
002	04-07-07	Rua Manoel Caetano, 65	1,00	CT=0
003	11-07-07	Rua Antônio Caetano, 100	0,80	CT=0
004	11-07-07	Rua Manoel Caetano, 64	0,80	CT=0
005	20-07-07	Rua Antônio Caetano, 100	0,40	CT=0
006	20-07-07	Rua Manoel Caetano, 65	0,50	CT=0
007	27-07-07	Rua Antônio Caetano, 90	1,50	CT=0
008	27-07-07	Rua Manoel Caetano, 65	1,50	CT=0

BARRAÇÃO

NÚMERO EXAME	DATA DA COLETA	AMOSTRAS COLETADAS EM ENDEREÇOS LOCAIS	CRL	N. M. P. / 100ml
001	04-07-07	Rua Cláudio Guimarães, 40 A	0,50	CT=0
002	04-07-07	Praça Melo Viana S/N - Restaurante	0,50	CT=0
003	12-07-07	Praça Melo Viana S/N – Restaurante	0,20	CT=0
004	12-07-07	Rua Cláudio Guimarães, 75	0,20	CT=0
005	19-07-07	Rua Cláudio Guimarães, 40 A	0,40	CT=0
006	19-07-07	Praça Melo Viana S/N – Restaurante	0,40	CT=0
007	27-07-07	Rua Cláudio Guimarães, 40 A	0,50	CT=0
008	27-07-07	Praça Melo Viana S/N – Restaurante	0,50	CT=0

As amostras examinadas em endereços locais apresentam a quantidade mínima necessária de cloro residual livre.

Essas amostras (em endereços locais) passam por rigorosos exames bacteriológicos, cujos exames atestam a boa qualidade microbiológica da água servida à população.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, Araguari-MG, 07 de agosto de 2.007.

JOÃO EVANGELISTA
Superintendente

MARLY RODRIGUES NEVES
Engenheira Química – CRQ 02301159
Coord. Tratamento de Água e Esgoto