



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS PELA SAE NO MÊS DE
JUNHO DE 2008

Este relatório tem como finalidade apresentar a toda a comunidade araguarina e aos clientes da SAE as principais atividades realizadas no mês de Junho de 2008. Nosso objetivo maior é a transparência dos nossos serviços e a melhoria contínua dos serviços prestados.

1.0.

Gerência Técnica

1.1. Coordenação de Projetos e Cadastro Técnico

Foram executados em Junho de 2008:

- ✓ Realizadas 23 (vinte e três) vistorias domiciliares em redes de esgoto e água pluvial, para verificação e aprovação dos respectivos alvarás.
- ✓ Aprovação de 11 (onze) projetos Hidro-sanitários;
- ✓ Vistoria de 80 (oitenta) ligações de água;
- ✓ Vistoria de 92 (noventa e duas) ligações de esgoto;
- ✓ Vistoria/Análise/Acompanhamento – 35 (trinta e cinco) pedidos de consumo excessivo;
- ✓ Outros: 120 (cento e vinte)
- ✓ Totais de serviços executados: 361 (trezentos e sessenta e um).

1.2. Coordenação de Operação e Manutenção

Foram executados em Junho de 2008:

- ✓ 57 (cinquenta e sete) desentupimentos de esgoto;
- ✓ 162 (cento e sessenta e duas) correções de vazamentos de água;
- ✓ 09 (nove) correções em vazamentos de ramais de esgoto;
- ✓ 01 (uma) Substituição de ramal de pena d' água;
- ✓ 01 (uma) Ligação de pena d' água,
- ✓ 01 (uma) Ligação de Esgoto;
- ✓ 07 (sete) Cortes de pena d' água por desperdício;
- ✓ 17 (dezesete) Reparos em redes de água e esgoto;
- ✓ 09 (nove) Manutenções em poços artesianos;
- ✓ 01 (uma) Instalação de Bomba de Recalque_E.E.E. Miguel Assad Debs;
- ✓ 08 (oito) Trocas de Conjunto Moto-Bomba;
- ✓ 23 (vinte e três) Manutenções (painel);
- ✓ 23 (vinte e três) Manutenções parte elétrica;
- ✓ 01 (um) Serviços de DTA
- ✓ 23 (vinte e três) Manutenções em Estações Elevatórias de Esgoto;
- ✓ 02 (dois) Reparos Poço de Visita (PV);

- ✓ 01 (um) Reparo em Calçada;
- ✓ 05 (cinco) Sondagens Diversas;
- ✓ 121 (cento e vinte e um) Serviços Diversos no TOTAL;
- ✓ 02 (duas) Medições do nível de água dos córregos Araras e Amanhece;
(incluído em serviços diversos)
- ✓ 25 (vinte e cinco) Manutenções nas Baterias (incluído em serviços diversos)
- ✓ Continuação de Rede de Esgoto 72 Mt. Tubo PVC 150 mm na TRV 15 entre o nº. 51 e a Rua Willian Peixoto_M. Fátima.
- ✓ Foram atendidos 214 (duzentos e quatorze) pedidos de abastecimento de água;
- ✓ Continuação de 402 MT Adutora Defofo 150 mm Av. Dr. Oswaldo Pierucetti_Paineiras.
- ✓ Reparo da Galeria de Água Pluvial, na Rua Dona Cesária esq. c/ Rua Dr. Augustito.
- ✓ Início da Construção de Rede de Água PBA 60 mm interligando os Poços da Rua Raimundo Joel c/ Rua Valdomiro M. Oliveira Jardim Millenium. Até a caixa de decantação de areia da Bateria de Poços Gut/ Aeroporto.

Indicadores

	<i>I-1</i>	<i>I-2</i>	<i>I-4</i>	<i>I-5</i>	<i>I-11</i>
Janeiro	100	93,64	61	50	0
Fevereiro	100	93,64	61	50	0
Março	100	93,64	61	50	0
Abril	100	93,64	61	50	0
Maio	100	93,64	61	50	0
Junho	100	93,64	61	50	0

Observações:

I-2: Os percentuais ainda não são compatíveis com o abastecimento de água, principalmente por não haver redes de esgoto nos Distritos.

I-4: Os valores expressos aqui representam uma Estimativa.

I-5: Os valores expressos aqui representam uma Estimativa, já que não há macromedição.

I-11: Ainda não é realizada a macromedição.

1.3. Coordenação de Tratamento de Água e Esgoto

- ✓ Monitoramento diário do residual de cloro em todas as Baterias de Poços e Poços Isolados;
- ✓ Monitoramento diário do residual de cloro em todas as Baterias de Poços e Poços Isolados;
- ✓ Coleta de 100 (cem) amostras de água das redes de distribuição, em pontos aleatórios, em todos os bairros da cidade para realização de análises bacteriológicas da água distribuída para a população;
- ✓ Coleta de 311 (trezentas e onze) amostras de água de todas as baterias de poços e poços isolados;
- ✓ Análise do cloro residual livre de 491 (quatrocentas e noventa e uma) amostras coletadas;
- ✓ Análise da turbidez das 491 (quatrocentas e noventa e uma) amostras coletadas;
- ✓ Análise da cor das 491 (quatrocentas e noventa e uma) amostras coletadas;
- ✓ Análise do pH das 491 (quatrocentas e noventa e uma) amostras coletadas;
- ✓ Análise físico-química de 04 (quatro) amostras coletadas;
- ✓ Análise dos sólidos totais dissolvidos de 04 (quatro) amostras coletadas para análise físico-química;
- ✓ Análise da condutividade de 04 (quatro) amostras coletadas para análise físico-química;
- ✓ Análise de bactérias heterotróficas em 38 (trinta e oito) amostras coletadas nas redes de distribuição;

- ✓ Coleta de 16 (dezesesseis) amostras de água das redes de distribuição e de 04 (quatro) do Poço do Distrito de Amanhece para análise bacteriológica;
- ✓ Coleta de 08 (oito) amostras de água das redes de distribuição e de 04 (quatro) do Poço do Barracão para análise bacteriológica;
- ✓ Coleta de 08 (oito) amostras de água das redes de distribuição e de 04 (quatro) do Poço de Florestina para análise bacteriológica;
- ✓ Coleta de 08 (oito) amostras de água das redes de distribuição e de 04 (quatro) do Poço de Ararapira para análise bacteriológica;
- ✓ Coleta de 16 (dezesesseis) amostras de água das redes de distribuição e de 04 (quatro) do Poço do Distrito de Piracaíba para análise bacteriológica;
- ✓ Monitoramento da ETE – Estação de Tratamento de Esgoto;
- ✓ Coleta de 01 (uma) amostra de esgoto bruto na entrada da ETE (caixa de areia) para realização de análise;
- ✓ Coleta de 01 (uma) amostra do efluente tratado na saída da ETE para realização de análise;
- ✓ Coleta de 01 (uma) amostra de água do corpo receptor (Córrego Lagoa Seca) acima do ponto de lançamento do efluente tratado, para realização de análise;
- ✓ Coleta de 01 (uma) amostra de água do corpo receptor (Córrego Lagoa Seca), a 30 metros abaixo do ponto de lançamento do efluente tratado, para realização de análise;

OBS: A exigência da Portaria 518 do Ministério da Saúde é que sejam coletadas e analisadas 81 amostras da rede de distribuição (de acordo com o nº de habitantes) para análise bacteriológica, portanto, coletamos 100 amostras superando a meta (exigência) da referida portaria.

INDICADORES

- ✓ Índice de Tratamento de Esgoto (I-3)

I-3 = 0,69 %

- ✓ Índice da Qualidade de Água Potável Distribuída (I-9)

I-9 = 0 %

- ✓ Índice de Automação (I-12)

I-12 = 44,4 %

1.4. Coordenação de Obras

Foram executados em Junho de 2008:

- ✓ 03 (três) bicos de água;
- ✓ 19 (dezenove) bicos de esgoto;
- ✓ 98 (noventa e oito) mts de rede esgoto;
- ✓ 59 (cinquenta e nove) ligações de pena d'água;
- ✓ 01 (uma) individualização de pena d'água;
- ✓ 06 (seis) religações de pena d'água;
- ✓ 01 (uma) sondagem rede água;
- ✓ 01 (uma) sondagem de pena de água;
- ✓ 03 (três) substituições ramal de esgoto;
- ✓ 17 (dezessete) Substituições ramais de água;
- ✓ 03 (Três) Reinstalações de Hidrômetros;
- ✓ 61 (sessenta e uma) Substituições de Hidrômetro;
- ✓ 07 (sete) Hidrômetros invertidos;
- ✓ 154 (cento e cinquenta e quatro) Instalações de Hidrômetros;
- ✓ 63 (sessenta e três) Ligações de Esgoto;
- ✓ 145 (cento e quarenta e cinco) recomposições de asfalto;

- ✓ 98 (noventa e oito) Preparos para recompor o asfalto;
- ✓ 02 (duas) Sondagens em ramal de esgoto;
- ✓ 01 (uma) Transferência em ramal de água;
- ✓ 07 (sete) Serviços diversos;
- ✓ 06 (seis) Cortes de Água.

Segurança do Trabalho

- ✓ No mês de Junho de 2008 foram entregues vários EPI'S tais como: botinas de segurança com e sem biqueira, bonés, botas de borracha, cones, capas de chuva, camisetas para SIPAT, fita zebra, luvas de raspa, de vaqueta, de PVC, e luvas nitrílicas verde, máscara de proteção respiratória, viseira, protetor solar, protetores auriculares tipo plug e tipo concha e sabão líquido;
- ✓ Foram realizadas várias atividades de rotina tais como: inspeções de segurança; fiscalização em campo do cumprimento das normas de segurança por parte dos funcionários; vistoria em áreas de trabalho visando antecipar situações de risco e isolamento das áreas de serviço nas obras;
- ✓ Foram ministrados treinamentos para os novos cipeiros, com palestras importantes de temas voltados às necessidades da empresa;
- ✓ Realizou-se a SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes);
- ✓ Durante o mês de Junho aconteceu um acidente de trabalho com o funcionário Ronaldo Soares de Sá, do Setor de Fiscalização. Assim, totaliza o presente mês, 17 dias sem acidentes.

2.0.

Gerência Administrativa

2.1. Coordenação de Recursos Humanos

- ✓ Número de funcionários efetivos: 170 (cento e setenta);
- ✓ No mês de Junho foram feitas 02 (duas) exonerações e 01 (uma) nomeação de cargo de provimento em comissão;
- ✓ A folha de pagamento somou o montante de R\$260.068,89 (duzentos e sessenta mil, sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), sendo R\$206.579,85 de proventos, R\$41.570,99 de INSS e R\$11.921,05 do FGTS;
- ✓ Foram realizadas várias atividades rotineiras, tais como: levantamento e cálculo de diferença de horas extras, confecção e transmissão do FGTS pela conectividade social, levantamento de documentos e acompanhamento de audiências trabalhistas, levantamento e pagamento de Auxílio Transporte conforme ata de Audiência Pública e outras atividades afins.

2.2. Coordenação Contábil e Financeira

- ✓ Foram emitidos para arrecadação R\$990.803,36 (novecentos e noventa mil, oitocentos e três reais, trinta e seis centavos);
- ✓ A arrecadação do mês de Junho/2008 foi de R\$767.083,14 (setecentos e sessenta e sete mil, oitenta e três reais, quatorze centavos), não estando incluída nesta arrecadação rendimentos de aplicação financeiras;
- ✓ No mês de Junho/2008 foi empenhado R\$668.417,37 (seiscentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e dezessete reais, trinta e sete centavos) e foi pago R\$756.839,19 (setecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais, dezenove centavos) despesas do Exercício;
- ✓ Restos a pagar de 2007, pago em Junho de 2008, R\$23.365,23 (vinte e três mil, trezentos e sessenta e cinco reais, vinte e três centavos);
- ✓ O Saldo bancário em 31/05/2008 foi de R\$ 1.588.080,01 (um milhão, quinhentos e cinquenta e oito mil, oitenta reais, e 01 centavo) e em 30/06/2008 é de R\$ 1.527.881,89 (um milhão, quinhentos e vinte sete mil, oitocentos e oitenta e um reais, oitenta e nove centavos);

%	Indicador	Conceito	OBS:
6,0961	Índice de inadimplência	Valor Arrecadado= 767.083,14 Valor Faturado = 990.803,36	
12,0720	Índice de gastos operacionais e de manutenção	Gastos Op. = 95.035,81 Arrecadado = 767.083,14	
43,2827	Índice de gastos Administrativos	Gastos Adm = 338.137,02 Arrecadação = 767.083,14	
25,6787	Índice de investimentos	Valor investimento= 876,29 Arrecadado = 767.083,14	
32,8107	Índice de gastos com energia elétrica.	Gasto Energia = 229.631,18 Arrecadado = 767.083,14	

2.3. Coordenação de Atendimento ao Cliente

Neste mês de Junho de 2008 foram requeridas:

- ✓ 60 (sessenta) ligações de água;
- ✓ 71 (setenta e uma) ligações de esgoto;
- ✓ 05 (cinco) religações de água;
- ✓ 15 (quinze) substituições de ramais de água;
- ✓ 04 (quatro) substituições de ramais de esgoto;
- ✓ 00 (zero) transferências de ramal de água;
- ✓ 91 (noventa e um) lançamentos novos;
- ✓ 136 (cento e trinta e seis) hidrômetros instalados;
- ✓ 58 (cinquenta e oito) hidrômetros substituídos;
- ✓ 01 (um) hidrômetro da SAE instalados;
- ✓ 00 (zero) hidrômetros da SAE substituídos;

- ✓ Foram aprovadas 164 (cento e sessenta e quatro) guias de transferência "ITBI";

- ✓ Foram feitas 00 (zero) alterações de nomes de ruas;

- ✓ Foram atendidas 23 (vinte e três) reclamações de consumo devido erro de leitura no hidrômetro.

- ✓ Foram feitos 3.611 (três mil seiscentos e onze) atendimentos de usuários;

- ✓ Neste mês foram feitos 106 (cento e seis) parcelamentos, sendo o valor total da entrada de R\$ 9.539,51 (nove mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos) e o valor total efetivamente parcelado de R\$134.882,33 (cento e trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos).

- ✓ Neste mês não foram enviados nenhum Comunicado ou Notificação e também não foram emitidas nenhuma Ordem de Corte.

- ✓ Não houve corte de água este mês.

Fiscalização

- ✓ Foram coletadas 23.178 (vinte e três mil, cento e setenta e oito) leituras;
- ✓ Foram entregues 23.639 (vinte e três mil, seiscentos e trinta e nove) talões;
- ✓ Foram feitas 198 (cento e noventa oito) reclassificações de conta;
- ✓ Foram feitas 864 (oitocentos e sessenta e quatro) vistorias;
- ✓ Foram feitas 11 (onze) lançamentos;
- ✓ Foram entregues 1.015 (um mil e quinze) notificações;
- ✓ Foram entregues 47.278 (quarenta e sete mil, duzentos e setenta e oito) panfletos de relatório da qualidade da água “SAE”;

2.4. Coordenação de Compras e Licitações

No mês de Junho de 2008 foram realizadas várias compras e Contratações de Prestação de Serviços, com as seguintes finalidades:

- ✓ Manutenção da Gerência Administrativa – R\$75.771,59;

- ✓ Manutenção da Gerência Técnica – R\$257.804,33;

Perfazendo um total de R\$333.575,92 (trezentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos)

Licitações

ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

1. **PROCESSO 024/08 – INEXIGIBILIDADE 003/08** - CONTRATAÇÃO DIRETA COM A EMPRESA BOMBAS LEÃO S/A, objetivando a reforma de conjunto de moto bombas submersas da marca “LEÃO” para suprir as necessidades de substituição e manutenção dos poços semi-artesianos da SAE, que são responsáveis diretos pela produção de água de todo o município de Araguari/MG.

2.5. Coordenação de Informática

- ✓ No mês de Junho/2008 além da manutenção diária no cadastro da SAE, foram feitas as seguintes alterações no sistema de cadastro:
 - 137 (cento e trinta e sete) instalações e 58 (cinquenta e oito) substituições de hidrômetros;
 - 91 (noventa e um) lançamentos de contas novas;
 - 291 (duzentos e noventa e um) alterações diversas;
 - 88 (oitenta e oito) atendimentos ao usuário;

- ✓ Atualizações no site desta autarquia;
- ✓ Manutenção nos Sistemas: de Patrimônio, Projeto e Arrecadação;
- ✓ 01 (um) Lançamento de restituições;
- ✓ Alteração em diversos módulos do sistema para adequação das contas de água.
- ✓ Transferência de arquivos para os bancos, aproximadamente 3 (três) a 4 (quatro) vezes por semana;
- ✓ Foram realizados diversos tipos de manutenção em hardware, como a formatação e instalação de sistemas operacionais, mais aplicativos de apoio como Microsoft Office, QVT-Term, manutenções semanais em impressoras, atendimentos diários aos usuários, suporte e verificação de erros.

Indicador

I-10 : Índice de micromedição

- ✓ Nº Ligações com hidrômetros = 22.917
- ✓ Nº Total de ligações = 33.223
- ✓ Total de 67% de ligações com hidrômetro.

2.6. Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado

✓ Ativo

O Ativo da SAE contou com R\$42.910,12 (quarenta e dois mil novecentos e dez reais e doze centavos) de incorporação de bens de consumo, adquiridos durante o mês de Junho/2008.

Tendo como saldo anterior do mês de Maio/2008 o valor de R\$527.834,75 (quinhentos e vinte e sete mil oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos);

✓ Passivo

O valor de desincorporação de bens de consumo usado nas Coordenações durante esse mês foi de R\$40.546,27 (quarenta mil quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos).

O saldo passivo para o mês de Julho/2008 foi de R\$530.198,60 (quinhentos e trinta mil cento e noventa e oito reais e sessenta centavos);

Transportes

Foi consumido durante o mês de Junho de 2008:

- ✓ 1.775,861 litros de gasolina comum no valor total de R\$4.572,84;
- ✓ 4.134,92 litros de óleo diesel no valor total de R\$8.302,920;
- ✓ 01 balde com 20 litros, de óleo 15 W 40, no valor total de R\$128,8564;
- ✓ 06 litros de óleo 20 W 50, no valor total de R\$53,5248;
- ✓ 01 filtro lubrificante, no valor total de R\$15,6770;
- ✓ 01 filtro lubrificante, no valor total de R\$12,7376;
- ✓ 01 filtro combustível, no valor total de R\$8,8183.

Arquivo

Foram executados em Junho de 2008:

- ✓ Manutenção nas prateleiras, etiquetas e caixas;
- ✓ Recebimento de 19 (dezenove) Processos Administrativos de Cancelamentos e Reclassificações, da Coordenação de Atendimento ao Cliente para arquivamento.

ANEXOS